

# PENDAHULUAN

Salam sejahtera,

Sebuah periode baru di zaman modern ini telah datang, dimana perkembangan teknologi modern menjadi pemacu berkembangnya teknologi di bidang lainnya. Teknologi modern dapat disinergikan dengan sektor atau bidang lainnya seperti pertanian, kelautan, kesehatan, pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan lain-lain, guna memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja untuk memperoleh dan mempercepat prestasi yang optimal.

Perkembangan teknologi modern saat ini dapat dikombinasikan dengan berbagai teknologi lainnya, salah satunya adalah teknologi Audio dan Visual. **NUSANTARA TEKINDO** adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan teknologi Audio - Visual untuk kemudian diciptakan beberapa produk yang bermanfaat.

Setelah melalui beberapa tahapan pengembangan, maka dengan kerendahan hati, **NUSANTARA TEKINDO** memperkenalkan produk elektronik yaitu **Audio Paging System Nustec**

Audio Paging System Nustec terdiri atas 3 (tiga) type :

1. Paralel Audio Paging System
2. Standar Audio Paging System
3. Multi Audio Paging System

Produk - produk inovatif tersebut sangat bermanfaat untuk digunakan dalam sebuah gedung atau bangunan seperti perkantoran, apartemen, sekolah, mal dan lainnya. Dalam bab berikutnya, akan di jelaskan mengenai spesifikasi teknis, fitur, manfaat serta penjelasan mengenai proses pemasangannya.

Dengan dibantu sumberdaya manusia yang professional dan berpengalaman, **NUSANTARA TEKINDO** terus berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan Audio, Visual, serta produk-produk pengembangan lainnya.

Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi :

Contact Person :

Demikian proposal penawaran ini disampaikan apabila diperlukan kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut guna memperjelas hal-hal yang ditanyakan.


Terimakasih,

# AUDIO PAGING SYSTEM

**AUDIO PAGING SYSTEM** adalah fasilitas pengaturan sistem Penyampaian Informasi suara antar ruangan kelas (indoor) maupun antar lokasi (outdoor) dalam suatu komplek / area sekolah. Dilengkapi dengan switch control untuk melakukan panggilan/pengumuman ke semua ruang kelas atau acak (ruang tertentu).

**AUDIO PAGING SYSTEM** ini sangat tepat digunakan gedung-gedung sekolah, akademi / universitas, rumah sakit, perkantoran dan lain sebagainya, suara jernih dan merata ke seluruh ruangan, suara speaker bagus untuk vocal & music.

## SKEMA PEMASNGAN AUDIO PAGING SYSTEM



**AUDIO PAGING SYSTEM** terdiri atas 3 (tiga)

type :

1. **Paralel Audio Paging System.**
2. **Standar Audio Paging System.**

Workshop :


Jl. Salak Raya No. 218, Pancoran Mas, Kota Depok – Jawa Barat.  
No. Telp. : 021-77206165

# 1. PARALEL - AUDIO PAGING SYSTEM

**Paralel - Audio Paging System** Adalah fasilitas Audio Paging System yang sederhana, menggunakan sistem audio paralel, dimana informasi suara dikirimkan ke seluruh output audio (speaker) dan tidak bisa acak (random).

Manfaat : Sarana Penyampaian informasi, Listening, Bell otomatis Mp3, Back Song, Radio local.

## SKEMA PEMASANGAN DAN HARGA PARALEL - AUDIO PAGING SYSTEM



## PERANGKAT YANG DIGUNAAN DAN FUNGSINYA :

### Master Amplifier Nustec NTC -180 Mp3 Autoatic Bell Mp3



Rp ,- / Unit

### Fungsi fungsi Master Amplifier Nustec:

- ✓ **Pertama, sebagai Power Amplifier + Mixer** atau pengatur masukan dan keluaran suara sekaligus sebagai penguatnya dengan **kapasitas hingga 20 Speaker Rated output 180 W**
- ✓ **Kedua, sebagai Multimedia Input Terminal** yang dapat memutar file-file suara dari media Laptop, Komputer, Hp, Vcd, Dvd, dll
- ✓ **Ketiga, Sebagai Player Bell Otomatis Mp3**, Tanpa harus menggunakan PC

### Spesifikasi :

- ✓ Power Source AC 220-240 V 50/60 Hz
- ✓ Rated output 180 W
- ✓ Power consumption 110 W
- ✓ Frequency Response 50-18, 000 Hz , + / - 3 dB
- ✓ Distortion Less than 0.3 % at 1 kHz , 1/3 Rated Power
- ✓ Input MIC 1 + MIC 4 -52 dBV ( 2.5 mV ) , 600 Ohm , socket Jack akay .
- ✓ AUX 2 -10 dBV ( 316mV ) , 10 kOhm , not , RCA socket 2 Pin Jack
- ✓ Output Direct Line 4-16 Ohm , 42 Ohm ( 100 V )
- ✓ Tone Control Lo : + / - 10 dB at 100 Hz , mid : +/- 10 db at 50 Hz , High : + / - 10 dB at 10 kHz
- ✓ Panel Finish : Black Metal
- ✓ Dimensions : 370 ( W ) x 100 ( H ) x 250 ( D ) mm

Workshop :

Jl. Salak Raya No. 218, Pancoran Mas, Kota Depok – Jawa Barat.  
No. Telp. : 021-77206165

### Desk Microphone



Rp.           ,- / Unit

#### Fungsi fungsi Desk Microphone :

- ✓ Sebagai **penerima suara** ( seseorang ataupun suara alat music,) yang selanjutnya dikirim ke master amplifier untuk di ubah dari suara yang berintensitas rendah menjadi lebih keras, dan terakhir suara tersebut di umpan ke speaker melalui Jaringan kabel speaker
- ✓ Sebagai Bell Manual

#### Spesifikasi :

- ✓ Type : Condenser Microphone
- ✓ Directivity : Ultra - Cordioid
- ✓ Frequency Response : 80 - 12000Hz
- ✓ Sensitivity : 10mv/pa
- ✓ Output Impedance : 2KΩ
- ✓ Pick-up Distance : 5 -10 cm
- ✓ Power Source : DC 1.5 V x 2AA
- ✓ Ting-Tong

### Speaker Indoor



Rp.           ,- / Unit

#### Fungsi fungsi Speaker Indoor :

- ✓ Sebagai **penerima gelombang suara ( di ruangan )**dari master amplifier, sehingga kita bisa mendengarkan suara yang bersumber dari microphone ataupun dari sumber suara yang lainya nya, seperti suara Bell otomatis mp3,, Dvd, Laptop, Hp , dan sebagainya.

#### Spesifikasi

- ✓ Rated Input Selection/Impedance : 6W, (100V Line)
- ✓ Frequency Response : 100 ~ 12,000 Hz
- ✓ Sound Pressure Level (1W/1m) : 90dB
- ✓ Speaker Components : 16cm Dynamic Speaker (6 ")
- ✓ External Dimensions (WxHxD) : 290 x 214 x 150mm
- ✓ Weight product : 2.2kg
- ✓ Material : Enclosure: Wood, grille: Cloth
- ✓ Color : Enclosure: Light Gray, Grille: Light Gray

### Speaker Outdoor 15 Watt ZH-615



Rp.           ,- / Unit

#### Fungsi fungsi Speaker Outdoor :

- ✓ Sebagai **penerima gelombang suara ( diluar Ruangan )** dari master amplifier, sehingga kita bisa mendengarkan suara yang bersumber dari microphone ataupun dari sumber suara yang lainya nya, seperti suara Bell otomatis mp3,, Dvd, Laptop, Hp , dan sebagainya.

#### Spesifikasi :

- ✓ Rated Input 15W (16) , (100V Line)
- ✓ Frequency Response: 200~6.500 Hz
- ✓ Sound Pressure Level: 117dB (1W/1m, in anechoic chamber)
- ✓ Material: Horn: Aluminium, Color: Ash White
- ✓ Unit cover: ABS resin, Color: Dark Gray

### Instalasi Kabel Speaker NTC-02



Rp.                   ,- / Unit

### Fungsi fungsi Instalasi Kabel Speaker :

- ✓ Sebagai penghubung antara master amplifier dan speaker indoor ataupun speaker outdoor

Spesifikasi :

- ✓ Kabel speaker EAA 0,6x2, 0,6x4
- ✓ Selang flexible
- ✓ Kabel RCA
- ✓ Kabel Listrik
- ✓ Paku Klem, Isolasi dll
- ✓ Jek To Jek

### Sofwere Bell Otomatis Mp3



### Fungsi fungsi Instalasi Kabel Speaker :

- ✓ Sebagai pengatur jadwal bell otomatis mp3, Sofwere ini harus di install di anroid, seting jadwal di sofwere, lalu konekan blootot hp anroid ke blootot ampli master untuk mengirimkan seluruh jadwal bel otomatis sudah sudah diseting.

Spesifikasi :

- ✓ Sofwere Bell otomatis Mp3 Anroid
- ✓ Terdapat 40 penjadwalan dalam satu hari
- ✓ 200 Nada mp3 ( Nada bisa diganti atau diubah dengan mudah )
- ✓ Terdapat 3 Slot pentimpanan jadwal
  - Jadwal Regular
  - Jadwal Ujian

**Standar - Audio Paging System** Adalah fasilitas Audio Paging System menggunakan sistem audio digital, dimana sistem pengaturan informasi suara


Workshop :

Jl. Salak Raya No. 218, Pancoran Mas, Kota Depok – Jawa Barat.  
No. Telp. : 021-77206165

terdapat pada Switch Control ( Amplifier ), dapat mengirim informasi suara secara *acak (random)* dan *menyeluruh (all)*.

**Manfaat : Sarana Penyampaian informas secara menyeluruh atau acak, Listening, Bell sekolah, Back Song, Radio local, dll**

### **SKEMA PEMASANGAN DAN HARGA STANDAR - AUDIO PAGING SYSTEM**



## PERANGKAT YANG DIGUNAKAN DAN FUNGSINYA :

### Master Amplifier Nustec NTC – 20 CH



Rp.                   ,- / Unit

#### Fungsi fungsi Master Amplifier Nustec:

- ✓ **Pertama, sebagai Power Amplifier + Mixer** atau pengatur masukan dan keluaran suara sekaligus sebagai penguatnya dengan **kapasitas hingga 20 Speaker Rated output 180 W**
- ✓ **Kedua, sebagai Audio Selector** yang mengatur penyebaran keluaran suara yang dapat disesuaikan dengan bagian penerima suara yang dituju dituju ( Pengiriman suara secara acak atau secara menyeluruh/All ).
- ✓ **Ketiga, sebagai Multimedia Input Terminal** yang dapat memutar file-file suara dari media Laptop, Komputer, Hp, Vcd, Dvd, dll
- ✓ **Keempat, Sebagai Player Bell Otomatis Mp3, Tanpa harus menggunakan PC**

#### Spesifikasi :

- ✓ Power Source AC 220-240 V 50/60 Hz
- ✓ Rated output 180 W
- ✓ Power consumption 110 W
- ✓ Frequency Response 50-18,000 Hz, + / - 3 dB
- ✓ Distortion Less than 0.3 % at 1 kHz, 1/3 Rated Power
- ✓ Input MIC 1 + MIC 2, 3 MIC + MIC 4 -52 dBV ( 2.5 mV ), 600 Ohm, socket Jack akay .
- ✓ AUX 1, AUX 2 -10 dBV ( 316mV ), 10 kOhm, not, RCA socket 2 Pin Jack
- ✓ Output Direct Line 4-16 Ohm, 42 Ohm ( 100 V )
- ✓ 1-39 -channel sound divider button, 1 swich All ( turn all speakers )
- ✓ Tone Control Lo : + / - 10 dB at 100 Hz, mid : +/- 10 db at 50 Hz, High : + / - 10 dB at 10 kHz

### Desk Microphone



Rp.                   ,- / Unit

#### Fungsi fungsi Desk Microphone :

- ✓ **Sebagai penerima suara ( seseorang ataupun suara alat music,) yang selanjutnya dikirilm ke master amplifier untuk di ubah dari suara yang berintensitas rendah menjadi lebih keras, dan terakhir suara tersebut di umpan ke speaker melalui Jaringan kabel speaker**
- ✓ **Sebagai Bell Manual**

#### Spesifikasi :

- ✓ Type : Condenser Microphone
- ✓ Directivity : Ultra - Cordioid
- ✓ Frequency Response : 80 - 12000Hz
- ✓ Sensitivity : 10mv/pa
- ✓ Output Impedance : 2KΩ
- ✓ Pick-up Distance : 5 -10 cm
- ✓ Power Source : DC 1.5 V x 2AA
- ✓ Ting-Tong

## Master Amplifier Nustec NTC- 40 CH



Rp.                   ,- / Unit

### Fungsi fungsi Master Amplifier Nustec:

- ✓ **Pertama, sebagai Power Amplifier + Mixer** atau pengatur masukan dan keluaran suara sekaligus sebagai penguatnya dengan **kapasitas hingga 40 Speaker Rated output 250 W**
- ✓ **Kedua, sebagai Audio Selector** yang mengatur penyebaran keluaran suara yang dapat disesuaikan dengan bagian penerima suara yang dituju dituju ( Pengiriman suara secara acak atau secara menyeluruh/All ).
- ✓ **Ketiga, sebagai Multimedia Input Terminal** yang dapat memutar file-file suara dari media Laptop, Komputer, Hp, Vcd, Dvd, dll
- ✓ **Keempat, sebagai Player Bell Otomatis Mp3, Tanpa harus menggunakan PC**

### Spesifikasi :

- ✓ Power Source AC 220-240 V 50/60 Hz
- ✓ Rated output 250 W
- ✓ Power consumption 124 W
- ✓ Frequency Response 50-18,000 Hz, + / - 3 dB
- ✓ Distortion Less than 0.3 % at 1 kHz, 1/3 Rated Power
- ✓ Input MIC 1 + MIC 2, 3 MIC + MIC 4 -52 dBV ( 2.5 mV ), 600 Ohm, socket Jack akay .
- ✓ AUX 1, AUX 2 -10 dBV ( 316mV ), 10 kOhm, not, RCA socket 2 Pin Jack
- ✓ Output Direct Line 4-16 Ohm, 42 Ohm ( 100 V )
- ✓ 1-39 -channel sound divider button, 1 swich All ( turn all speakers )
- ✓ Tone Control Lo : + / - 10 dB at 100 Hz, mid : +/- 10 db at 50 Hz, High : + / - 10 dB at 10 kHz
- ✓ Panel Finish · Grey / Case · Steel Plate · Grey

## Speaker Indoor



Rp.                   ,- / Unit

### Fungsi fungsi Speaker Indoor :

- ✓ **Sebagai penerima gelombang suara ( di ruangan ) dari master amplifier, sehingga kita bisa mendengarkan suara yang bersumber dari microphone ataupun dari sumber suara yang lainnya nya, seperti suara Bell otomatis mp3,, Dvd, Laptop, Hp, dan sebagainya.**

### Spesifikasi

- ✓ Rated Input Selection/Impedance : 6W, (100V Line)
- ✓ Frequency Response : 100 ~ 12,000 Hz
- ✓ Sound Pressure Level (1W/1m) : 90dB
- ✓ Speaker Components : 16cm Dynamic Speaker (6 ")
- ✓ External Dimensions (WxHxD) : 290 x 214 x 150mm
- ✓ Weight product : 2.2kg
- ✓ Material : Enclosure: Wood, grille: Cloth
- ✓ Color · Enclosure · Light Grey · Grille · Light Grey



**Speaker Outdoor  
15 Watt ZH-615**



Rp.           ,- / Unit

**Fungsi fungsi Speaker Outdoor :**

- ✓ Sebagai **penerima gelombang suara ( diluar Ruangan ) dari master amplifier**, sehingga kita bisa mendengarkan suara yang bersumber dari microphone ataupun dari sumber suara yang lainya nya, sperti suara Bell otomatis mp3,, Dvd, Laptop, Hp , dan sebagainya.

Spesifikasi :

- ✓ Rated Input 15W (16) , (100V Line)
- ✓ Frequency Response: 200~6.500 Hz
- ✓ Sound Pressure Level: 117dB (1W/1m, in anechoic chamber)
- ✓ Material: Horn: Aluminium, Color: Ash White
- ✓ Unit cover: ABS resin, Color: Dark Gray

**Instalasi Kabel  
Speaker NTC-02**



Rp.           ,- / Unit

**Fungsi fungsi Instalasi Kabel Speaker :**

- ✓ Sebagai **penghubung antara master amplifier dan speaker indoor ataupun speaker outdoor**

Spesifikasi :

- ✓ Kabel speaker EAA 0,6 x 2, 0,6x 4
- ✓ Selang flexible
- ✓ Kabel Rca
- ✓ Kabel Listrik
- ✓ Paku Klem, Isolasi dll
- ✓ Jek To Jek

**Sofwere Bell Otomatis  
Mp3**



**Fungsi fungsi Instalasi Kabel Speaker :**

- ✓ Sebagai **pengatur jadwal bell otomatis mp3, Sofwere ini harus di install di anroid, seting jadwal di sofwere, lalu konekan blootot hp anroid ke blootot ampli master untuk mengirimkan seluruh jadwal bel otomatis sudah sudah diseting.**

Spesifikasi :

- ✓ Sofwere Bell otomatis Mp3 Anroid
- ✓ Terdapat 40 penjadwalan dalam satu hari
- ✓ 200 Nada mp3 ( Nada bisa diganti atau diubah dengan mudah )
- ✓ Terdapat 3 Slot pentimpanan jadwal
  - Jadwal Regular
  - Jadwal Ujian


### **3. MULTI - AUDIO PAGING SYSTEM**

**Multi - Audio Paging System** Adalah fasilitas Audio Paging System menggunakan sistem audio digital, dimana sistem pengaturan informasi suara terdapat pada Switch Control ( Amplifier ), dapat mengirim informasi suara secara acak (*random*) dan menyeluruh (*all*).

Paket Audio Paging System Multi ini dilengkapi dengan Ampli Pengajar / Teaching Amplifier yang berfungsi sebagai penguat suara di ruang kelas, baik suara microphone atau pun suara dari *cd, dvd, laptop* dsb.

Dilengkapi juga dengan Mini Ampli / Ampli Upacara untuk digunakan sebagai penguat suara di lapangan sehingga bisa digunakan untuk kegiatan kegiatan di lapangan seperti kegiatan upacara, eskul dll.

#### **SKEMA PEMASANGAN DAN HARGA MULTI - AUDIO PAGING SYSTEM**



**PERANGKAT YANG DIGUNAAN, SPESIFIKSI DAN FUNGSI NYA :**

**Master Amplifier Nustec  
NTC- 40 CH**



**Fungsi fungsi Master Amplifier Nustec:**

- ✓ **Pertama, sebagai Power Amplifier + Mixer** atau pengatur masukan dan keluaran suara sekaligus sebagai penguatnya dengan **kapasitas hingga 40 Speaker Rated output 250 W**
- ✓ **Kedua, sebagai Audio Selector** yang mengatur penyebaran keluaran suara yang dapat disesuaikan dengan bagian penerima suara yang dituju dituju ( Pengiriman suara secara acak atau secara menyeluruh/All ).
- ✓ **Ketiga, sebagai Multimedia Input Terminal** yang dapat memutar file-file suara dari media Laptop,

### Desk Microphone



Rp.            ,- / Unit

#### Fungsi fungsi Desk Microphone :

- ✓ Sebagai **penerima suara** ( seseorang ataupun suara alat music,) yang selanjutnya dikirim ke master amplifier untuk di ubah dari suara yang berintensitas rendah menjadi lebih keras, dan terakhir suara tersebut di umpan ke speaker melalui Jaringan kabel speaker
- ✓ Sebagai **Bell Manual**

#### Spesifikasi :

- ✓ Type : Condenser Microphone
- ✓ Directivity : Ultra - Cordioid
- ✓ Frequency Response : 80 - 12000Hz
- ✓ Sensitivity : 10mv/pa
- ✓ Output Impedance : 2K $\Omega$
- ✓ Pick-up Distance : 5 -10 cm
- ✓ Power Source : DC 1.5 V x 2AA
- ✓ Ting-Tong

### Master Amplifier Nustec NTC - 20 CH



#### Fungsi fungsi Master Amplifier Nustec:

- ✓ Pertama, sebagai **Power Amplifier + Mixer** atau pengatur masukan dan keluaran suara sekaligus sebagai penguatnya dengan **kapasitas hingga 20 Speaker Rated output 180 W**
- ✓ Kedua, sebagai **Audio Selector** yang mengatur penyebaran keluaran suara yang dapat disesuaikan dengan bagian penerima suara yang dituju dituju ( Pengiriman suara secara acak atau secara menyeluruh/All ).
- ✓ Ketiga, sebagai **Multimedia Input Terminal** yang dapat memutar file-file suara dari media Laptop, Komputer, Hp, Vcd, Dvd, dll
- ✓ Keempat, Sebagai **Player Bell Otomatis Mp3, Tanpa**




Workshop :

Jl. Salak Raya No. 218, Pancoran Mas, Kota Depok – Jawa Barat.

No. Telp. : 021-77206165

### Speaker Indoor



Rp.           ,- / Unit

#### Fungsi fungsi Speaker Indoor :

- ✓ Sebagai **penerima gelombang suara ( di ruangan ) dari master amplifier**, sehingga kita bisa mendengarkan suara yang bersumber dari microphone ataupun dari sumber suara yang lain nya, seperti suara Bell otomatis mp3,, Dvd, Laptop, Hp , dan sebagainya.

#### Spesifikasi

- ✓ Rated Input Selection/Impedance : 6W, (100V Line)
- ✓ Frequency Response : 100 ~ 12,000 Hz
- ✓ Sound Pressure Level (1W/1m) : 90dB
- ✓ Speaker Components : 16cm Dynamic Speaker (6 ")
- ✓ External Dimensions (WxHxD) : 290 x 214 x 150mm
- ✓ Weight product : 2.2kg
- ✓ Material : Enclosure: Wood, grille: Cloth
- ✓ Color : Enclosure: Light Grey, Grille : Light Grey

### Speaker Outdoor TOA ZH-615



Rp.           ,- / Unit

#### Fungsi fungsi Speaker Outdoor :

- ✓ Sebagai **penerima gelombang suara ( diluar Ruangan ) dari master amplifier**, sehingga kita bisa mendengarkan suara yang bersumber dari microphone ataupun dari sumber suara yang lain nya, seperti suara Bell otomatis mp3,, Dvd, Laptop, Hp , dan sebagainya.

#### Spesifikasi :

- ✓ Rated Input 15W (16) , (100V Line)
- ✓ Frequency Response: 200~6.500 Hz
- ✓ Sound Pressure Level: 117dB (1W/1m, in anechoic chamber)
- ✓ Material: Horn: Aluminium, Color: Ash White
- ✓ Unit cover: ABS resin, Color: Dark Grey

### Ampli Pengajar/ Teaching amplifier



Rp.           ,- / Unit

#### Fungsi fungsi Speaker Outdoor :

- ✓ Sebagai **Power Amplifier + Mixer** atau pengatur masukan dan keluaran suara di ruangan ( **pengras suara local** )
- ✓ Sebagai sarana pengar suara pengajar
- ✓ Bila ampli ini di gunakan maka speaker di ruamh tsb akan bunyi tanpa mengganggu speaker ruangan lain.

#### Spesifikasi :

- ✓ 30 W Mono Amplifier
- ✓ 220 V AC
- ✓ Input : 2 Aux, 2 Mic
- ✓ Solid Steel Case
- ✓ Dimensi : 17 cm X 5 cm X 14 cm

### Microphone Wireless Pengajar



Rp.           ,- / Unit

### Microphone



Rp.           ,- / Unit

### Instalasi Kabel Speaker NTC-02



Rp.           ,- / Unit

### Sofwere Bell Otomatis Mp3



#### Fungsi fungsi Instalasi Kabel Speaker :

- ✓ Sebagai **pengatur jadwal bell otomatis mp3**, Sofwere ini harus di install di anroid, seting jadwal di sofwere, lalu konekan blootot hp anroid ke blootot ampli master untuk mengirimkan seluruh jadwal bel otomatis sudah sudah diseting.

#### Spesifikasi :

- ✓ Sofwere Bell otomatis Mp3 Anroid
- ✓ Terdapat 40 penjadwalan dalam satu hari
- ✓ 200 Nada mp3 ( Nada bisa diganti atau diubah dengan mudah )
- ✓ Terdapat 3 Slot pentimpanan jadwal
  - Jadwal Regular
  - Jadwal Ujian

**DATA - DATA KLIEN :**

1. **SMP TUGU IBU DEPOK.**
2. **SMA TUGU IBU DEPOK.**
3. **SMP N 06 DEPOK.**
4. **SMP-SMA-SMK YAPPAN,JI.Raya Mochtar Sawangan,Depok.**
5. **SMP N 79 Kemayoran,Jakarta Pusat.**
6. **SMP N 218 Jl.Raya Jatipadang,Ps.Minggu,Jakarta Selatan..**
7. **SMP N 256 Jl.Asem Baris Raya,Tebet Jakarta Selatan.**
8. **Universitas Islam Tangerang,Prop.Banten.**

9. **SMP YAPEMRI,JI.Ujung Agung Depok II Timur,Depok.**
10. **SMP N 145 Menteng Pulo,Jakarta Selatan.**
11. **SMP N 58 Setiabudi,Jakarta Selatan.**
12. **SMP N 48 Rawasari,Cempaka Putih Jakarta Pusat.**
13. **MTS Darussa'adah,Mampang Jakarta Selatan.**
14. **MTS Saadatudarain,Mampang Jakarta Selatan.**
15. **SDN 2 Depok,JI.Stasiun No.4.**
16. **SMP-SMA-SMK SETIA NEGARA,JI.Raya Sawangan Depok.**
17. **SMP N 220,Jakarta Barat.**
18. **SMP N 227,Pejaten Ps.Minggu,Jakarta Selatan.**
19. **BPPT DEPOK,JI.Raya Margonda,Depok.**
20. **Dinas Pendidikan Sukabumi,Jawa Barat.**
21. **PT.JOTUN Kawasan Industri,Millenium 2000.**
22. **SMPN 43, PANCORAN, JAKARTA SELATAN.**
23. **Sekolah Anak Terang,Taman Royal, Cipondoh Tangerang.**
24. **SD-SMP-SMA AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL,BSD City.**
25. **SMP N 7 DEPOK,JI.Radar AURI Depok.**
26. **SMP N 12,Depok.**
27. **SMP N 16 Tapos-Depok.**
28. **SMP N 11 SUKATANI DEPOK.**
29. **SMP N 4 DEPOK II-DEPOK.**
30. **SMP-SMK AVERUS IBNU RUSYDI JAKARTA,JI.Raya Pondok Pinang-Jaksel.**
31. **SMA N 5,Perum,RIVARIA-Sawangan-Depok.**
32. **SMP N 5 BEJI-DEPOK,**
33. **SMPIT AT-TAUFIQ, Cimanggis - DEPOK, dll.**
34. **TK, SD , SMP NIZAMIA ANDALUSI, Jakarta**
35. **SD, SMP, SMA BUDI MULIA, Jakarta**